



# BOSCH

# BOSCH PRO NEWS

Periods: 01.02.2020 - 30.04.2020

It's in your hands. Bosch Professional.



<sup>1</sup>Reģistrējot tiešsaistē: [www.bosch-professional.com/guarantee](http://www.bosch-professional.com/guarantee)

Informācija uzziņām:

Tel.: 67802084, 67802197

E-pasts: [elektroinstrumenti@lv.bosch.com](mailto:elektroinstrumenti@lv.bosch.com)



**3** GADU  
IERĪCES  
GARANTĪJA<sup>1</sup>



**2** GADU  
AKUMULATORU  
PREMIUM  
GARANTĪJA<sup>1</sup>

[www.bosch-professional.com](http://www.bosch-professional.com)



WORLD'S  
FIRST

TIKAI  
VIENS  
KLIKŠKIS,

**X-LOCK**

## UNIVERSĀLA PIEDERUMU NOMAIŅAS SISTĒMA LEŅĶA SLĪPMAŠĪNĀM

Gandrīz visi X-LOCK piederumi der standarta leņķa slīpmašīnām (izņemot stieplu sukas un dimanta urbjus). Piestiprināt X-LOCK piederumu standarta slīpmašīnai ar M14 darbvārpstu var izmantot standarta uzgriežņa sistēmu.


LAI UZLIKTU VAI NOŅEMTU PIEDERUMU X-LOCK  
SISTĒMAS INSTRUMENTAM IR NEPIECIEŠAMS  
TIKAI VIENS KLIKŠKIS.

Savienot



Nospied līdz klikšķim.

Noņemt



Noņemt disku.

[www.x-lock.com](http://www.x-lock.com)





# IEGĀDĀJIES 200 EXPERT FOR INOX+METAL DISKUS UN SAŅEM DĀVANĀ X-LOCK LENĶA SLĪPMAŠĪNU GWX 9-125 S PROFESSIONAL


€ 282<sup>00</sup>\*

(iegādājoties ar speciālu pasūtījuma formu)



DĀVANAS VĒRTĪBA

€ 150



X-LOCK DISKI IR  
SADERĪGI AR STANDARTA  
M14 DARBVĀRPSTAS LENĶA  
SLĪPMAŠĪNĀM!



Jaunums!

## 300 NM LIELS GRIEZES MOMENTS UN „ABR” SISTĒMA

### AKUMULATORA TRIECIENATSLĒGA GDS 18V-300

Bezsku motors ar 300 Nm lielu griezes momentu un kompaktais izmērs nodrošina augstu produktivitāti darbā ar šo instrumentu. Jaunā Auto Bolt Release (ABR) sistēma apstādina instrumentu, kad skrūve ir atbrīvota, kas dod iespēju ātri veikt demontāžas darbus.

Griešanās ātrums brīvgaitā 0-2.400 min.<sup>-1</sup>, maks. griezes moments 300 Nm, triecienu biežums 0-3.400 min.<sup>-1</sup>, darbinstrumentu turētājs 1/2 collu kvadrātveida kāts ar frikcijas gredzenu + tapas atveri.

#### GDS 18V-300

Bez akumulatora un uzlādes ierīces. Kartona iepakojumā.

Pasūtījuma numurs 0 601 9D8 200

#### GDS 18V-300

Bez akumulatora un uzlādes ierīces, L-Boxx.

Pasūtījuma numurs 0 601 9D8 201

#### GDS 18V-300

2 x ProCORE18V 4.0Ah, GAL 18V-40, L-Boxx.

Pasūtījuma numurs 0 601 9D8 202

It's in your hands. Bosch Professional.



Jaunums!

### METĀLA ZĀĢIS GCO 14-24 J

Nominālā patērējamā jauda 2 400 W, diska diametrs 355 mm, centrālās atvedes diametrs 25,4 mm, zāģēšanas spēja taisnstūra profilam pie leņķa 0° 100 x 196 mm, zāģēšanas spēja četrstūra profilam pie leņķa 0° 119 x 119 mm, zāģēšanas spēja L veida profilam pie leņķa 0° 130 x 130 mm. Pasūtījuma numurs 0 601 B37 200



HEAVY DUTY



Jaunums!

### URBJMAŠĪNA GBM 50-2

Nominālā patērējamā jauda 1 200 W, apgriezieni tukšgaitā 50 – 250 / 100 – 510 min.<sup>-1</sup>, darba vārpsta MT 2 – DIN 228, urbuma diametrs tēraudā 1.5 / 50 mm. Koferis + piederumi. Pasūtījuma numurs 0 601 1B4 020



Jaunums!



### AKUMULATORA PROŽEKTORS GLI 18V-4000 C

Gaismas plūsma 4000 lūmeni, maks. darbības laiks 18 V 30 min./Ah, spilgtuma līmeņu skaits 3 (1.000/2.000/4.000lm). Bez akumulatora un uzlādes ierīces. Pasūtījuma numurs 0 601 446 800

Jaunums!



### AKUMULATORA PROŽEKTORS GLI 18V-10000 C

Gaismas plūsma 10000 lūmeni, maks. darbības laiks 18 V 12,5 min./Ah, spilgtuma līmeņu skaits 3 (1.000/5.000/10.000lm). Bez akumulatora un uzlādes ierīces. Pasūtījuma numurs 0 601 446 900

Jaunums!



### AKUMULATORA PUTEKĻSŪCĒJI GAS 18V-10 L

Filtra laukums 2 375 cm<sup>2</sup>, maks. gaisa plūsmas pakāpe (turbīna) 24 l/s, maks. gaisa retinājums (turbīnai) 90 mb, tvertnes ietilpība, bruto 10 l, tvertnes ietilpība, neto, ūdenim 6 l, putekļu klase sausās/mitrās uzsūkšanas vakuumsūcējam L, darbības laiks pie 18 V 4 min./Ah, 1,6 m šļūtene, liektā caurule, uzsūkšanas cauruļu komplekts, sprausla gropju tīrīšanai 250 mm, plakanais ieloču filtrs, uzgālis grīdas tīrīšanai, elektroinstrumenta adapteris, pleca siksnā, 4 ritentiņu komplekts, kartona kārba. Bez akumulatora un uzlādes ierīces. Pasūtījuma numurs 0 601 9C6 302

# X-LOCK

JAUNUMI



Jaunums!



## BOSCH MAZĀKĀ UN VIEGLĀKĀ 18V LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA – AR X-LOCK ĀTRO PIEDERUMU NOMAIŅAS SISTĒMU

### AKUMULATORA LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA GWX 18V-8

Izturīgs un pret pārslodzi drošs 4 polu dzinējs nodrošina ilgu kalpošanas laiku. Stiprinājums X-LOCK nodrošina ātru un ērtu piederumu nomaiņu. Mazs svars un kompakta korpusa konstrukcija ir optimizēta darbam virs galvas, kā arī darbam šaurās vietās. Griešanās ātrums brīvgaitā 11.000 min.<sup>-1</sup>, slīpēšanas/griešanas diska Ø 125 mm.

#### GWX 18V-8

Bez akumulatora un uzlādes ierīces, papilddrokturis, aizsargpārsegs, L-Boxx. Pasūtījuma numurs 0 601 9J7 000

#### GWX 18V-8

Bez akumulatora un uzlādes ierīces, papilddrokturis, aizsargpārsegs, kartona iepakojumā. Pasūtījuma numurs 0 601 9J7 001

#### GWX 18V-8

2 x GBA 18V 5.0Ah, GAL 1880 CV, papilddrokturis, aizsargpārsegs, L-Boxx. Pasūtījuma numurs 0 601 9J7 002





# VAIRĀK NEKĀ 8 DESMITGADES KOPĀ AR BOSCHHAMMERS - LAIKS TO NOSVINĒT!

legūsti vislabāko piedāvājumu.  
legādājies Boschhammers instrumentus par īpašu cenu.

**It's in your hands. Bosch Professional.**

Piedāvājums ir spēkā līdz 30.04.2020 vai kamēr prece ir noliktavā



Standarta cena:  
~~€ 263,78~~

**€ 183<sup>00\*</sup>**



## PERFORATORS AR SDS PLUS STIPRINĀJUMU GBH 2-26 F

Nominālā patērējamā jauda 830 W, triecienu enerģija 2,7 J, triecienu biežums 0 – 4.000 min.<sup>-1</sup>, griešanās ātrums tukšgaitā 0 – 900 apgr./min. Papildrokturis, koferis pārņemšanai, dziļuma ierobežotājs 210 mm, tehniskais audums, ātrās nomainīgas urbjpatrona 13 mm, nomaināma SDS plus urbjpatrona. Pasūtījuma numurs 0 611 2A4 000



Standarta cena:  
~~€ 361,79~~

**€ 250<sup>99\*</sup>**



## PERFORATORS AR SDS PLUS STIPRINĀJUMU GBH 2-28 F

Nominālā patērējamā jauda 880 W, triecienu enerģija 3,2 J, triecienu biežums 0 – 4.000 min.<sup>-1</sup>, griešanās ātrums tukšgaitā 0 – 900 apgr./min. Papildrokturis, L-BOXX koferis, dziļuma ierobežotājs 210 mm, tehniskais audums, ātrās nomainīgas urbjpatrona 13 mm, nomaināma SDS plus urbjpatrona. Pasūtījuma numurs 0 611 267 601

\*Nesaistošā ieteicamā pārdošanas cena ar PVN.





Standarta cena:  
~~€ 470,69~~

**€ 326<sup>54</sup>\***



### PERFORATORS AR SDS PLUS STIPRINĀJUMU GBH 3-28 DFR

Nominālā patērējamā jauda 800 W, trieciena enerģija 3,1 J, triecienu biežums 0 – 4.000 min.<sup>-1</sup>, griešanās ātrums tukšgaitā 0 – 900 apgr./min. Papildrokturis, koferis pārņemšanai, dziļuma ierobežotājs 210 mm, tehniskais audums, ātrās nomaiņas urbīpatrona 13 mm, nomaināma SDS plus urbīpatrona, smērvielā. Pasūtījuma numurs 0 611 24A 000



Standarta cena:  
~~€ 712,69~~

**€ 494<sup>43</sup>\***



### PERFORATORS AR SDS PLUS STIPRINĀJUMU GBH 4-32 DFR

Nominālā patērējamā jauda 900 W, trieciena enerģija 4,2 J, triecienu biežums 0 – 3.600 min.<sup>-1</sup>, griešanās ātrums tukšgaitā 0 – 800 apgr./min. Papildrokturis, koferis pārņemšanai, dziļuma ierobežotājs 310 mm, tehniskais audums, ātrās nomaiņas urbīpatrona 13 mm, nomaināma SDS plus urbīpatrona, smērvielā. Pasūtījuma numurs 0 611 332 101



Standarta cena:  
~~€ 830,06~~

**€ 575<sup>85</sup>\***



### PERFORATORS AR SDS MAX STIPRINĀJUMU GBH 5-40 DCE

Nominālā patērējamā jauda 1 150 W, trieciena enerģija 8,8 J, triecienu biežums 1.500 – 3.050 min.<sup>-1</sup>, griešanās ātrums tukšgaitā 170 – 340 apgr./min. Papildrokturis, koferis pārņemšanai, tehniskais audums, smērvielā. Pasūtījuma numurs 0 611 264 000



Standarta cena:  
~~€ 1109,57~~

**€ 769<sup>76</sup>\***



### PERFORATORS AR SDS MAX STIPRINĀJUMU GBH 8-45 DV

Nominālā patērējamā jauda 1 500 W, trieciena enerģija 12,5 J, triecienu biežums 1.380 – 2.760 min.<sup>-1</sup>, griešanās ātrums tukšgaitā 0 – 305 apgr./min. Papildrokturis, koferis pārņemšanai, tehniskais audums, smērvielā. Pasūtījuma numurs 0 611 265 000



Standarta cena:  
~~€ 711,48~~

**€ 493<sup>59</sup>\***



### TRIECIENVESERIS AR SDS MAX STIPRINĀJUMU GSH 5 CE

Nominālā patērējamā jauda 1 150 W, trieciena enerģija 2 - 8,3 J, triecienu biežums 1.300 – 2.900 min.<sup>-1</sup>. Papildrokturis, koferis pārņemšanai, tehniskais audums, smērvielā, smailais kalts. Pasūtījuma numurs 0 611 321 000



Standarta cena:  
~~€ 856,68~~

**€ 594<sup>32</sup>\***



### TRIECIENVESERIS AR SDS MAX STIPRINĀJUMU GSH 11 E

Nominālā patērējamā jauda 1 500 W, trieciena enerģija 16,8 J, triecienu biežums 900 – 1.890 min.<sup>-1</sup>. Papildrokturis, koferis pārņemšanai, tehniskais audums, smērvielā, plakana kalts RTec Sharp, 400 mm. Pasūtījuma numurs 0 611 316 703



# PROFESSIONAL 12V SISTĒMA



## Jūsu brīva izvēle. Jūsu maksimāla brīvība.


**100% saderība:** visi mūsu akumulatori attiecīgajā voltu klasē pilnībā der visiem esošajiem un jaunajiem Bosch Professional instrumentiem.



**1.** Izvēlies instrumentu bez akumulatora



**2.** Izvēlies akumulatoru un uzlādes ierīci



- Izvēlieties sev nepieciešamo instrumentu no attiecīgās voltu klases sortimenta
- Maksā tikai par to, kas tev tiešām ir nepieciešams

### JAUNS LIETOTĀJS

Lielisks veids kā iegūt tieši sev nepieciešamo! Iegādājoties Bosch akumulatora instrumentus, Jums ir iespēja izveidot savu piegādes komplektu pašiem, vadoties tieši pēc Jūsu vajadzībām!

### ESOŠS LIETOTĀJS

Pērc tikai to, kas tiešām nepieciešams! Ja Jums jau ir Bosch akumulatora instrumenti, tad Jūs varat papildināt to klāstu, iegādājoties atsevišķi instrumentu bez akumulatora, akumulatoru vai uzlādes ierīci.

# PROFESSIONAL 18V SISTĒMA







Standarta cena:  
~~€ 166,98~~

**€ 118<sup>97\*</sup>**

**AKUMULATORA URBJMAŠĪNA-SKRŪVGRIEZIS GSR 12V-15 AR 2 X 2.0AH, GAL 12V-20, SOMA**

Griezes moments 15/30 Nm, griešanās ātrums brīvgaitā, 1./2. pārneseimam 0 – 400 / 0 – 1.300 min.-1  
Pasūtījuma numurs 0 601 868 10F



Standarta cena:  
~~€ 192,39~~

**€ 137<sup>08\*</sup>**

**AKUMULATORA URBJMAŠĪNA-SKRŪVGRIEZIS GSR 12V-30 AR 2 X 2.0AH, GAL 12V-20, SOMA**

Griezes moments 18/30 Nm, griešanās ātrums brīvgaitā, 1./2. pārneseimam 0 – 420 / 1.600 min.-1  
Pasūtījuma numurs 0 601 9G9 004



Standarta cena:  
~~€ 361,79~~

**€ 257<sup>78\*</sup>**

**AKUMULATORA URBJMAŠĪNA-SKRŪVGRIEZIS GSR 12V-35 FC AR 2 X 3.0AH, GAL 12V-40, L-BOXX**

Griezes moments 20/35 Nm, griešanās ātrums brīvgaitā, 1./2. pārneseimam 0 – 460 / 1.750 min.-1  
Pasūtījuma numurs 0 601 9H3 000



Standarta cena:  
~~€ 223,85~~

**€ 159<sup>49\*</sup>**

**AKUMULATORA URBJMAŠĪNA-SKRŪVGRIEZIS GSR 18-2-LI AR 2 X 2.0AH, GAL 18V-20, L-CASE**

Griezes moments 17/38 Nm, griešanās ātrums brīvgaitā, 1./2. pārneseimam 0 – 450 / 0 – 1.400 min.-1  
Pasūtījuma numurs 0 601 9B7 305



Standarta cena:  
~~€ 240,79~~

**€ 171<sup>56\*</sup>**

**AKUMULATORA TRIECIENURBJMAŠĪNA-SKRŪVGRIEZIS GSB 18V-21 AR 2 X 2.0AH, AL 1820 CV, SOMA**

Griezes moments 21/55 Nm, griešanās ātrums brīvgaitā, 1./2. pārneseimam 0 – 480 / 0 – 1.800 min.-1  
Pasūtījuma numurs 0 615 990 K41

*Pārdošanā pieejams no 20.02.2020*



Standarta cena:  
~~€ 367,84~~

**€ 262<sup>09\*</sup>**

**AKUMULATORA URBJMAŠĪNA-SKRŪVGRIEZIS GSR 18V-55 AR 2 X 4.0AH, GAL 18V-40, L-BOXX**

Griezes moments 28/55 Nm, griešanās ātrums brīvgaitā, 1./2. pārneseimam 0 – 450 / 1.750 min.-1  
Pasūtījuma numurs 0 601 9H5 200



Standarta cena:  
~~€ 422,29~~

**€ 300<sup>88\*</sup>**

**AKUMULATORA SLĪPMAŠĪNA GWS 18-125 V-LI AR 2 X 4.0AH, GAL 18V-40, L-BOXX**

Griešanās ātrums brīvgaitā 10.000 min.-1, slīpēšanas/griešanas diska Ø 125 mm, svārs ar akumulatoru 2,3 kg  
Pasūtījuma numurs 0 601 93A 30Y



Standarta cena:  
~~€ 477,95~~

**€ 340<sup>54\*</sup>**

**AKUMULATORA PERFORATORS GBH 18V-20 AR 2 X 4.0AH, GAL 18V-40, L-BOXX**

Maks. triecienu enerģija 1,7 J, triecienu biežums 0 – 4.550 min.-1, apgrīzieni tukšgaitā 0 – 1.800 min.-1  
Pasūtījuma numurs 0 611 911 007



Standarta cena:  
~~€ 508,20~~

**€ 362<sup>09\*</sup>**

**AKUMULATORA ROKAS RIPZĀĢIS GKS 18V-57 G AR 2 X 4.0AH, GAL 18V-40, L-BOXX**

Griešanās ātrums brīvgaitā 3.400 apgr./min., zāģa asmens Ø 165 mm, asmens urbuma Ø 20 mm  
Pasūtījuma numurs 0 601 6A2 106





Standarta cena:  
€ 544,50

**€ 387<sup>96</sup>\***

Pārdošanā pieejams no 20.02.2020

**AKUMULATORA SKRŪVGRIEZIS GSR 18V-55 +  
AKUMULATORA TRIECIENSKRŪVGRIEZIS/  
TRIECIENATSLĒGA GDV 18V-200**

2 x 4.0Ah, GAL 18V-40, L-Boxx.

Pasūtījuma numurs 0 601 9J2 200



Standarta cena:  
€ 713,90

**€ 508<sup>65</sup>\***

**AKUMULATORA SKRŪVGRIEZIS GSR 18V-60 C +  
AKUMULATORA TRIECIENSKRŪVGRIEZIS/  
TRIECIENATSLĒGA GDV 18V-200 C**

2 x 4.0Ah ProCORE18V, GAL 18V-40, L-Boxx.

Pasūtījuma numurs 0 601 9G4 207



Standarta cena:  
€ 817,96

**€ 582<sup>80</sup>\***

**AKUMULATORA SKRŪVGRIEZIS GSR 18V-28 +  
AKUMULATORA PERFORATORS GBH 18V-20 +  
AKUMULATORA TRIECIENSKRŪVGRIEZIS/  
TRIECIENATSLĒGA GDV 18V-180**

3 x 4.0Ah ProCORE18V, GAL 18V-40, L-Boxx.

Pasūtījuma numurs 0 615 990 L57



Standarta cena:  
€ 839,74

**€ 598<sup>31</sup>\***

**AKUMULATORA SKRŪVGRIEZIS GSR 18V-28 +  
AKUMULATORA TRIECIENSKRŪVGRIEZIS GDR 18V-160 +  
AKUMULATORA LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA GWS 18-125 V-LI**

3 x 4.0Ah ProCORE18V, GAL 18V-40, L-Boxx.

Pasūtījuma numurs 0 615 990 L56





Standarta cena:  
€ 1183,38

€ 843<sup>16\*</sup>

AKUMULATORA SKRŪVGRĪZIS GSR 18V-60 C + AKUMULATORA TRIECIENSKRŪVGRĪZIS GDR 18V-160 + AKUMULATORA PERFORATORS GBH 18V-26 + AKUMULATORA LENĶA SLĪPMAŠĪNA GWS 18-125 V-LI + AKUMULATORA ROKAS RIPZĀĢIS GKS 18V-LI

3 x 5.0Ah, GAL 1880CV, soma.

Pasūtījuma numurs 0 615 990 K9J



Standarta cena:  
€ 1634,71

€ 1164<sup>73\*</sup>

AKUMULATORA SKRŪVGRĪZIS GSR 18V-60 C + AKUMULATORA TRIECIENSKRŪVGRĪZIS/TRIECIENATSLĒGA GDX 18V-200 C + AKUMULATORA PERFORATORS GBH 18V-26 + AKUMULATORA LENĶA SLĪPMAŠĪNA GWS 18V-10 C + AKUMULATORA ROKAS RIPZĀĢIS GKS 18-57

2 x 8.0Ah ProCORE18V, 1 x 4.0Ah ProCORE18V, GAL 1880CV, soma.

Pasūtījuma numurs 0 615 990 L50



# ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS AR VADU DARBINĀMIEM INSTRUMENTIEM

It's in your hands. Bosch Professional.



Standarta cena:  
~~€ 205,70~~

**€ 127<sup>05</sup>\***

## ROKAS RIPZĀĪS GKS 190

Nominālā patērējamā jauda 1 400 W, griešanās ātrums brīvgaitā 5.500 apgr./min., svars 4,2 kg, asmens centrālā urbuma Ø 30 mm, zāģa asmens Ø 190 mm. 1 x ripzāģa asmens, sešstūra stieņatslēga, paralēlā vadotne, putekļu uzsūkšanas adapteris.  
Pasūtījuma numurs 0 601 623 000



Standarta cena:  
~~€ 193,60~~

**€ 134<sup>31</sup>\***

## ZOBENZĀĪS GSA 1100 E

Nominālā patērējamā jauda 1 100 W, kustību biežums brīvgaitā 0 – 2.700 min.-1, svars 3,6 kg, zāģa asmens kustības garums 28 mm, zāģēšanas dziļums kokā 230 mm. Koferis, 2 x zobenzāģa asmeņi S 2345 X/S 123 XF.  
Pasūtījuma numurs 0 601 64C 800



Standarta cena:  
~~€ 429,55~~

**€ 298<sup>00</sup>\***

## PANELZĀĪS GCM 800 SJ

Priekšmeta izmēri pie zāģēšanas leņķa 0° 70 x 270 mm, horizontālais zāģēšanas leņķis 47° K / 47° L, vertikālais zāģēšanas leņķis 45° K / 0° L, griešanās ātrums brīvgaitā 5.500 apgr./min., zāģa asmens diametrs 216 mm, asmens centrālā urbuma Ø 30 mm. Sešstūra stieņatslēga, 1 x ripzāģa asmens.  
Pasūtījuma numurs 0 601 B19 000



Standarta cena:  
~~€ 966,75~~

**€ 670<sup>71</sup>\***

## PANELZĀĪS GCM 350-254

Priekšmeta izmēri pie zāģēšanas leņķa 0° 89 x 320 mm, horizontālais zāģēšanas leņķis 52° K / 60° L, vertikālais zāģēšanas leņķis 47° K / 47° L, griešanās ātrums brīvgaitā 3.700 – 5.000 apgr./min., zāģa asmens diametrs 254 mm, asmens centrālā urbuma Ø 30 mm. 1 x ripzāģa asmens.  
Pasūtījuma numurs 0 601 B22 600





Standarta cena:  
~~€ 71,39~~

**€ 49<sup>53</sup>\***

### LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA GWS 700

Nominālā patērējamā jauda 700 W, griešanās ātrums brīvgaitā 11.000 min.<sup>-1</sup>, darbvārpstas vītne M 14, disku Ø 125 mm.  
Pasūtījuma numurs 0 601 394 005



Standarta cena:  
~~€ 252,89~~

**€ 175<sup>44</sup>\***

### LEŅĶA SLĪPMAŠĪNU KOMPLEKTS GWS 22-230 JH + GWS 880

Nominālā patērējamā jauda 2200w / 880W, griešanās ātrums brīvgaitā 6.500 min.<sup>-1</sup> / 11.000 min.<sup>-1</sup>, disku Ø 230 mm / 125 mm.  
Pasūtījuma numurs 0 615 990 K2G



### LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA GWS 9-125 S

Nominālā patērējamā jauda 900 W  
Griešanās ātrums brīvgaitā 2.800 – 11.000 min.<sup>-1</sup>  
Darbvārpstas vītne M 14  
Disku Ø 125 mm.  
Pasūtījuma numurs 0 601 396 104

Standarta cena:  
~~€ 107,69~~

**€ 74<sup>71</sup>\***



Standarta cena:  
~~€ 634,04~~

**€ 439<sup>87</sup>\***

### PUTEKĻSŪCĒJS MITRAI UN SAUSAI UZSŪKŠANAI GAS 35 L SFC+

Nominālā patērējamā jauda 1 200 W, tvertnes ietilpība, bruto 35 l, tvertnes ietilpība, neto, ūdenim 19,2 l, putekļu klase uzsūkšanai mitrā/sausā veidā L, maks. gaisa plūsmas pakāpe (turbīna) 74 l/s, maks. gaisa retinājums (turbīnai) 254 mb.  
Pasūtījuma numurs 0 601 9C3 000



Standarta cena:  
~~€ 1073,27~~

**€ 744<sup>58</sup>\***

### PUTEKĻSŪCĒJS MITRAI UN SAUSAI UZSŪKŠANAIGAS 55 M AFC

Nominālā patērējamā jauda 1 200 W, tvertnes ietilpība, bruto 55 l, tvertnes ietilpība, neto, ūdenim 40 l, putekļu klase uzsūkšanai mitrā/sausā veidā M, maks. gaisa plūsmas pakāpe (turbīna) 74 l/s, maks. gaisa retinājums (turbīnai) 254 mb.  
Pasūtījuma numurs 0 601 9C3 300

\*Nesaistošā ieteicamā pārdošanas cena ar PVN.






ĪPAŠA CENA!

€ 158<sup>48\*</sup>


## ĻAUJ ĀTRI VEIDOT FLĪŽU KLĀJUMU, PATEICOTIES PAPILDU LĪNIJAI AR VĒRSUMA LEŅĶI 45°

Papildus abām savstarpēji 90° leņķi vērsta lāzera līnijām, tiek projicēta arī trešā līnija ar vērsuma leņķi 45°, kas ļauj ātri un precīzi izlīdzināt sienas un grīdas flīzes, veidojot flīžu klājumu.



### LĀZERS FLĪZĒŠANAI GTL 3

Leņķplāksne, lāzera mērķplāksne, aizsargsoma. 4 x baterijas 1,5 V LR6 (AA). Lāzera diode 635 nm, <1 mW, darba temperatūra -10 – 50°C, lāzera klase 2, darbības tālums 20 m, darbības tālums ar mērķplāksni 20 m, leņķa precizitāte (leņķa robežās 0 – 90°) ± 0,2 mm/m, aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām IP 54, projekcija 3 līnijas. Pasūtījuma numurs 0 601 063 L00




ĪPAŠA CENA!

€ 98<sup>46\*</sup>

### MEKLĒŠANAS IERĪCE GMS 120

Rokas siksnīņa, aizsargsoma, 1 x baterija (bloks) 9 V (6LR61). Uzmeklējamie materiāli dzelzi saturoši un dzelzi nesaturoši metāli, slēptas koka konstrukcijas, spriegumnesoši vadi, maks. uzmeklēšanas dziļums 120 mm, aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām IP 54, automātiska izslēgšanās pēc apt. 5 minūtes. Pasūtījuma numurs 0 601 081 000



ĪPAŠA CENA!

€ 92<sup>84\*</sup>

### LĪNIJU LĀZERS GLL 2-10

Lāzera diode 630 – 650 nm, < 1mW, lāzera klase 2, darbības tālums 10 m, nivelēšanas precizitāte ± 0,3 mm/m, darbības tālums lāzera staru projicētajām krustiskajām līnijām 10 m, pašizlīdzināšanās diapazons ± 4°, nivelēšanas laiks 4 s, aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām IP 54. Aizsargsoma, 3 x baterijas 1,5 V LR6 (AA). Pasūtījuma numurs 0 601 063 L00




ĪPAŠA CENA!

€ 238<sup>19\*</sup>

### KOMBINĒTAIS LĀZERS GCL 2-50 C

BM 3, lāzera mērķplāksne, L-Boxx, aizsargsoma, GAL 1230 CV, RM 2, 1 x GBA 12V 2.0Ah. Lāzera diode 635 - 650 nm, lāzera klase 2, darbības tālums 20 m, darbības tālums ar lāzera starojuma uztvērēju 50 m, nivelēšanas precizitāte ± 0,3 mm/m, maks. lāzera punktu projicēšanas tālums 10 m (augšup), 10 m (lejup) pašizlīdzināšanās diapazons ± 4°, aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām IP 54. Pasūtījuma numurs 0 601 066 G03



ĪPAŠA CENA!

€ 510<sup>14\*</sup>

### LĪNIJU LĀZERS GLL 3-80 C

L-Boxx, BM 1, lāzera mērķplāksne, soma, 1 x GBA 12V 2.0Ah, GAL 1230 CV. Lāzera diode Līnija: 630 - 650 nm, < 10mW, lāzera klase 2, darbības tālums 30 m, darbības tālums ar / bez lāzera starojuma uztvērēju 120 / 30 m, nivelēšanas precizitāte ± 0,2 mm/m, pašizlīdzināšanās diapazons ± 4°, nivelēšanas laiks 4 s, aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām IP 54, Pasūtījuma numurs 0 601 063 R02

\*Nesaistošā ieteicamā pārdošanas cena ar PVN.



JAUNUMS!

# #BOSCHCARBIDE CAURUMZĀĢI

Bosch karbīda tehnoloģija: nodrošina 20 reizes ilgāku kalpošanas laiku salīdzinot ar bimetāla caurumzāģiem.



The best your tool can get. Bosch Professional Accessories.

CARBIDE TECHNOLOGY

## endurance HeavyDuty

Lielāks zāģējuma dziļums


Zāģējamā materiāla biezums līdz 60 mm



Caurumzāģa nomaiņa 1 sekundē pateicoties Power Change Plus adapterim (Ø20 līdz 127 mm)

Izcils sniegums  
20 x ilgāks kalpošanas laiks pateicoties individuāli metinātiem karbīda zobiem

Diametrs mm	Darba garums mm	Pasūtījuma numurs	Cena*
20	60	2 608 594 163	€ 19,63
22	60	2 608 594 164	€ 20,55
25	60	2 608 594 165	€ 20,55
32	60	2 608 594 166	€ 22,37
35	60	2 608 594 167	€ 22,37
38	60	2 608 594 168	€ 23,79
40	60	2 608 594 169	€ 23,79
44	60	2 608 594 170	€ 25,20
51	60	2 608 594 171	€ 26,90
54	60	2 608 594 172	€ 33,18
60	60	2 608 594 173	€ 34,73
64	60	2 608 594 174	€ 34,73
67	60	2 608 594 175	€ 35,85
68	60	2 608 594 176	€ 35,85
70	60	2 608 594 177	€ 36,57
73	60	2 608 594 178	€ 37,55
76	60	2 608 594 179	€ 37,55



## endurance HeavyDuty PIEMĒROTI POWER CHANGE PLUS ADAPTERI UN CENTRĒJOŠIE URBJI

Centrējošais urbis Power Change Plus HSS-Co Ø 7,15 x 105 mm

€ 12,77\*

Pasūtījuma numurs: 2 608 594 261



Centrējošais urbis Power Change Plus HSS-G Ø 7,15 x 105 mm

€ 9,12\*

Pasūtījuma numurs: 2 608 594 259



Adapteris Power Change Plus 8,7 mm (3/8") ar centrējošo urbi HSS-G Ø 7,15 x 105 mm

€ 26,29\*

Pasūtījuma numurs: 2 608 594 258



Cietmetāla centrējošais urbis Power Change Plus TCT Ø 7,15 x 105 mm

€ 11,86\*

Pasūtījuma numurs: 2 608 594 260



\*Nesaistošā ieteicamā pārdošanas cena ar PVN.





**CARBIDE TECHNOLOGY**

# #BOSHCARBIDE

Atklāj jauna līmeņa izturību.

[www.bosch-professional.com](http://www.bosch-professional.com)

The best your tool can get. Bosch Professional Accessories.





# JAUNAS IESPĒJAS LABĀKAM REZULTĀTAM

Vairāku gadu veiktie pētījumi un izmēģinājumi Bosch kompetences centros visā pasaulē ir ļāvuši radīt augstas izturības Bosch karbīda tehnoloģiju.

Bosch karbīda tehnoloģija nodrošina unikālu karbīda sakausējumu, kurš ir viens no pasaulē cietākajiem metāliem. Piederumi, kuri ir ražoti ar karbīda tehnoloģiju nodrošina lielāku izturību pret karstumu palielinot noturību pret nodilumu un deformācijām. Darbs ar Bosch karbīda tehnoloģijas piederumiem sniedz jaunas iespējas darba rezultātiem.



## ILGĀK

Piederumi, kuri nodrošina daudz lielāku kalpošanas laiku.



## STIPRĀK

Jaunas iespējas darbā ar vēl cietākiem materiāliem.



## LABĀK

Radīti, lai sasniegtu vēl nepieredzētu veikspējas līmeni.

## LABĀKIE BOSCH CARBIDE PIEDERUMI

Iepazīsties ar Bosch karbīda tehnoloģijas piederumu daudzveidību.



### SDS PLUS-7X URBIS

6 × 100 × 165 mm  
8 × 100 × 165 mm  
10 × 100 × 165 mm

### Pasūtījuma nr.

2 608 576 117  
2 608 576 131  
2 608 576 140



### SDS MAX-8X URBIS

20 × 400 × 520 mm  
22 × 400 × 520 mm  
25 × 400 × 520 mm

### Pasūtījuma nr.

2 608 578 627  
2 608 578 632  
2 608 578 639



### ZOBENZĀGA ASMENS ENDURANCE FOR HEAVY METAL

S 955 CHM – 150 mm  
S 1155 CHM – 225 mm  
S 1255 CHM – 300 mm

### Pasūtījuma nr.

2 608 653 180  
2 608 653 182  
2 608 653 184



### ZOBENZĀGA ASMENS ENDURANCE FOR WOOD AND METAL DEMOLITION

S 967 XHM – 150 mm  
S 1167 XHM – 225 mm  
S 1267 XHM – 300 mm

### Pasūtījuma nr.

2 608 653 271  
2 608 653 272  
2 608 653 273



### FIGŪRZĀGA ASMENS ENDURANCE FOR WOOD

T 144 DHM, 3 pcs  
Wood Pack, 14+1 pcs  
Wood and Metal Pack, 14+1 pcs

### Pasūtījuma nr.

2 608 665 071  
2 607 011 436  
2 607 011 437



### FIGŪRZĀGA ASMENS PROGRESSOR FOR WOOD AND METAL

T367XHM, 3 pcs  
Multi Material Pack, 14+1 pcs

### Pasūtījuma nr.

2 608 667 562  
2 607 011 438



### STARLOCK METAL MAX

AIZ 32 AT – 32 mm, Starlock  
PAIZ 32 AT – 32 mm, Starlock Plus  
PAIZ 45 AT – 45 mm, Starlock Plus

### Pasūtījuma nr.

2 608 662 018  
2 608 662 555  
2 608 664 349



### STARLOCK MULTI MAX

AIZ 32 APT – 32 mm, Starlock  
AIZ 32 APT – 32 mm, Starlock, 10 pcs  
PAII 52 APT – 52 mm, Starlock Plus

### Pasūtījuma nr.

2 608 664 214  
2 608 664 216  
2 608 664 350



### CAURUMZĀĪS ENDURANCE FOR HEAVY DUTY

Ø 51 mm  
Ø 68 mm

### Pasūtījuma nr.

2 608 594 171  
2 608 594 176



### RIPZĀGA ASMENS EXPERT FOR WOOD

165 × 1.5/1.0 × 20 mm, T24  
190 × 1.5/1.0 × 30 mm, T24  
216 × 1.7/1.2 × 30 mm, T24

### Pasūtījuma nr.

2 608 644 507  
2 608 644 513  
2 608 644 518


Pilns klāsts ar Bosch karbīda pieredumiem mājaslapā: [www.bosch-professional.com](http://www.bosch-professional.com)




# FRĒŽU KOMPLEKTI

## TĪRI FRĒZĒJUMI DAŽĀDĀM FORMĀM.


Viršfrēžu un malu frēžu komplekti  
profesionāliem un amatniekiem.




30-daļīgs komplekts	Pasūtījuma numurs	Cena
Frēzes kāta diametrs 6 mm	2 607 017 474	€ 149,23*
Frēzes kāta diametrs 8 mm	2 607 017 475	€ 149,23*
Frēzes kāta diametrs 1/4"	2 607 017 476	€ 149,23*



15-daļīgs komplekts	Pasūtījuma numurs	Cena
Frēzes kāta diametrs 6 mm	2 607 017 471	€ 80,56*
Frēzes kāta diametrs 8 mm	2 607 017 472	€ 80,56*
Frēzes kāta diametrs 1/4"	2 607 017 473	€ 80,56*



6-daļīgs komplekts	Pasūtījuma numurs	Cena
Frēzes kāta diametrs 6 mm	2 607 017 468	€ 37,30*
Frēzes kāta diametrs 8 mm	2 607 017 469	€ 37,30*
Frēzes kāta diametrs 1/4"	2 607 017 470	€ 37,30*



6-daļīgs komplekts	Pasūtījuma numurs	Cena
Frēzes kāta diametrs 6 mm	2 607 017 465	€ 35,30*
Frēzes kāta diametrs 8 mm	2 607 017 466	€ 35,30*
Frēzes kāta diametrs 1/4"	2 607 017 467	€ 35,30*

\*Nesaistošās ieteicamās pārdošanas cenas ar PVN.





## PĀRVĒRT SAVU STANDARTA CAURUMZĀĢI PAR POWER-CHANGE PLUS SISTĒMU

### Pārveidošanas komplekts

Pārveidošanas komplekts nodrošina iespēju pārveidot jebkuru standarta caurumzāģi par Power-Change Plus sistēmu.

#### Komplektā ietilpst:

- adapteris Power Change Plus 8,7 mm (3/8") ar centrējošo urbi HSS-G Ø 7,15 x 105 mm;
- 68 mm caurumzāģis Endurance for Heavy Duty;
- divu izmēru pārveidotāji caurumzāģiem ar vītņi

Izmēri: diametrs 68 mm,  
darba daļas garums 60 mm

Pērkot atsevišķi:

€ 51,36

Pasūtījuma Nr.: 2 608 594 267

€ 39<sup>12\*</sup>



endurance **HeavyDuty**



### SDS PLUS URBJU UN KALTU KOMPLEKTS

LIELISKS KOMPLEKTS DARBAM AR PERFORATORIEM.

#### Komplektācija:

SDS-plus plakana kalts	250 mm
SDS-plus smailais kalts	250 mm
SDS-plus triecienuurbis	5 x 50 x 110 mm
SDS-plus triecienuurbis	6 x 100 x 160 mm
SDS-plus triecienuurbis	6 x 50 x 110 mm
SDS-plus triecienuurbis	7 x 50 x 110 mm
SDS-plus triecienuurbis	7 x 100 x 160 mm
SDS-plus triecienuurbis	8 x 50 x 110 mm
SDS-plus triecienuurbis	8 x 100 x 160 mm
SDS-plus triecienuurbis	10 x 100 x 160 mm
SDS-plus triecienuurbis	12 x 100 x 160 mm

Pasūtījuma numurs 2 608 578 765

€ 26<sup>99\*</sup>




### 9-daļīgs caurumzāģu komplekts Progressor Wood And Metal

Ø 20/25/32/38/51/64 mm, PowerChange adapters ar centrējošo urbi, kroņa dziļums 41 mm  
Pasūtījuma Nr.: 2 608 580 875

€ 119,45

€ 54<sup>99\*</sup>



### 9-daļīgs caurumzāģu komplekts Progressor Wood And Metal

Ø 22/29/35/44/51/64 mm, PowerChange adapters ar centrējošo urbi, kroņa dziļums 41 mm  
Pasūtījuma Nr.: 2 608 580 873

€ 119,45

€ 54<sup>99\*</sup>





# MINIMĀLS REMONTA LAIKS. MAKSIMĀLA EFEKTIVĪTĀTE.

Garantijas serviss, diagnostika, regulārais maksas serviss, mērinstrumentu kalibrēšana, rezerves daļu tirdzniecība

[www.bosch-serviss.lv](http://www.bosch-serviss.lv)



**3** GADU  
IERĪCES  
GARANTĪJA<sup>1</sup>



**2** GADU  
AKUMULATORU  
PREMIUM  
GARANTĪJA<sup>1</sup>

## Pagariniet elektroinstrumenta garantiju.

- **3 gadu garantija elektroinstrumentiem.** Tā ir spēkā visiem Bosch profesionālajiem tumšzilajiem elektroinstrumentiem, akumulatora instrumentiem un mērinstrumentiem. Izņēmums ir augstfrekvences instrumenti, rūpnieciskie akumulatora skrūvgrieži un pneimatiskie skrūvgrieži un kopā ar instrumentiem piegādātie piederumi, kā arī akumulatori un uzlādes ierīces.
- **2 gadus ilgs Bosch profesionālo instrumentu Premium serviss litija-jonu akumulatoriem un uzlādes ierīcēm.** Tas attiecas uz visiem profesionālo tumšzilo Bosch instrumentu litija-jonu akumulatoriem un uzlādes ierīcēm. Ja laikā, kad ir spēkā akumulatoru Premium servisa nosacījumi, nekvalitatīva materiāla, nepareizu izgatavošanas paņēmieni vai nodiluma dēļ notiek kāda reģistrēta izstrādājuma atteikums, tad firma Robert Bosch apņemas šo reģistrēto izstrādājumu bez maksas saremontēt vai arī nomainīt pret lietošanas kārtībā esošu izstrādājumu. Nomainītie instrumenti, akumulatori un uzlādes ierīces pāriet Bosch īpašumā.

Lai pagarinātā garantija stātos spēkā, izstrādājums klientam jāreģistrē 4 nedēļu laikā pēc tā iegādes. Reģistrēšana ir veicama vienīgi interneta vietnē [www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty)

## Mērinstrumentu sertificētā kalibrēšana!

Izmantojot lāzerus, tālmērus un nivelierus, noteicošā loma ir mērījumu precizitātei, jo mērīšanas kļūdu gadījumā atbildība gulstas uz mērinstrumenta lietotāju. Tomēr mērinstrumentu funkcionalitāti var ietekmēt arī ārējie faktori, piemēram, kritieni, triecieni, piesārņojums vai arī temperatūras svārstības.

Tāpēc pēc mērinstrumenta kritieniem, kā arī, parādoties acīmredzamām neprecizitātēm, ieteicams parūpēties, lai mērinstruments nekavējoties tiktu pārbaudīts. Pretējā gadījumā, saskaņā ar mērinstrumenta pareizas lietošanas noteikumiem, tas jādara vienu reizi gadā. Bosch kalibrēšanas pakalpojumi atbilst standarta ISO 9000 prasībām un tiek dokumentēti izsniegtajā sertifikātā.

Kalibrēšanas pakalpojumi tiek noformēti līdzīgi, kā remonts: nogādājiet mērinstrumentu tieši mūsu servisa centrā vai tuvākajā specializētajā tirdzniecības vietā, kur tad darbinieki parūpēsies par pārējo.

## Izmanto [www.bosch-serviss.lv](http://www.bosch-serviss.lv) piedāvātos “ONLINE” pakalpojumus!

- Piesaki remontu internetā. Garantijas remonta gadījumā, piegāde uz/no servisa centra - bez maksas ar “DPD Latvia” kurjera starpniecību
- Seko remonta statusam “ONLINE”
- Atrodi un pasūti nepieciešamās rezerves daļas elektroinstrumentiem

Sīkāka informācija pieejama interneta vietnē: [www.bosch-serviss.lv](http://www.bosch-serviss.lv)

**Garantijas un servisa remonta centra informācija:**

tel. 6714 6262; e-pasts: [service-pt@lv.bosch.com](mailto:service-pt@lv.bosch.com), Rīga, Mūkusalas iela 97, LV-1004

<sup>1</sup>Reģistrējot tiešsaistē: [www.bosch-professional.com/guarantee](http://www.bosch-professional.com/guarantee)